

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 613 / 04.06.2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | NR. SERIE<br><b>19</b>                                    | COD PRODUS<br><b>90860</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA CONDIȚIONĂRII<br><b>05.2019</b>                      | VALABILITATE<br><b>05.2020</b> |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>IMUNOINSTANT (anti H.P.)</b><br><b>Supliment alimentar</b>                                                                                                                                                                                  | CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 7484 / 07.04.2014 | PAGINA<br><b>1 din 1</b>       |

| REF./ P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE   | REZULTAT         | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                  |                  |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.  | Aspect                                | 21.05.19        | 21.05.19   | Solutie                          | Solutie          | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22   | Culoare                               | 21.05.19        | 21.05.19   | Limpede pana la usor opalescenta | Usor opalescenta | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22   | Miros                                 | 21.05.19        | 21.05.19   | Caracteristic                    | Caracteristic    | S                                                                                    |
| Sp.            | pH - ul                               | 21.05.19        | 21.05.19   | 5.0 – 7.5                        | 6.00             | S                                                                                    |
| Sp.            | Identificare: Imunoglobulina          | 21.05.19        | 30.05.19   | Prezenta                         | Prezenta         | S                                                                                    |
| Sp.            | Conținut în: Imunoglobulina           | 21.05.19        | 30.05.19   | min. 50,0 mg/100 ml..            | 117,61 mg/100 ml | S                                                                                    |
| Sp.            | Controlul sterilitatii microbiologice | 21.05.19        | 04.06.19   | Steril                           | Steril           | S                                                                                    |
| Sp.            | Control conținut per ambalaj          | 21.05.19        | 21.05.19   | 80 ml e /fl.                     | Corespunde       | S                                                                                    |
|                |                                       |                 |            |                                  |                  |                                                                                      |
|                |                                       |                 |            |                                  |                  |                                                                                      |

| MĂRIMEA SERIEI             |                                           |               | OBSERVAȚII |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 362 fl.                    | 80 ml                                     | 28960 ml      |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROL CALITĂȚII</b><br> Biochim. Silvia Stănculescu<br>Șef Laborator<br>Data: 04.06.2019               | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br> Dr. Petru ȘTIUBĂ<br>Director Calitate, Reprezentant Management<br>Data: 04.06.2019 |

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 613M / 04.06.2019

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – IMUNOINSTANT (anti H.P.) – supliment alimentar

Seria/lot – 19 / .05.2019

Valabilitate – .05.2020

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu CERTIFICATUL DE NOTIFICARE SERIA AA / Nr. 7484 / 07.04.2014.

ROMVAC COMPANY S.A. / 04.06.2019

DIRECTOR CALITATE  
REPREZENTANT MANAGEMENT

Dr. Petru STIUBE



ȘEF LABORATOR  
CONTROL MEDICAMENTE

Biochimist Dr. Stanculescu

