

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 461 / 30.04.2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | NR. SERIE                                                 | COD PRODUS        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                        | 57551             |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>IMUNOINSTANT (anti K.P.)</b><br><b>Supliment alimentar</b>                                                                                                                                                                                  | DATA CONDIȚIONĂRII                                        | VALABILITATE      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04.2019                                                   | 04.2020           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 7484 / 07.04.2014 | PAGINA<br>1 din 1 |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                     | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE | REZULTAT            | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                   |                     |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                   | 12.04.19        | 12.04.19   | Solutie                           | Solutie             | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                                  | 12.04.19        | 12.04.19   | Limpede pana la usor opalescenta  | Usor opalescenta    | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                    | 12.04.19        | 12.04.19   | Caracteristic                     | Caracteristic       | S                                                                                    |
| Sp.               | pH - ul                                  | 12.04.19        | 12.04.19   | 5.0 – 7.5                         | 5.80                | S                                                                                    |
| Sp.               | Identificare:<br>Imunoglobulina          | 12.04.19        | 17.04.19   | Prezenta                          | Prezenta            | S                                                                                    |
| Sp.               | Conținut în:<br>Imunoglobulina           | 12.04.19        | 17.04.19   | min. 50,0<br>mg/100 ml.           | 132,85<br>mg/100 ml | S                                                                                    |
| Sp.               | Controlul sterilitatii<br>microbiologice | 12.04.19        | 26.04.19   | Steril                            | Steril              | S                                                                                    |
| Sp.               | Control conținut per<br>ambalaj          | 12.04.19        | 12.04.19   | 80 ml e /fl.                      | Corespunde          | S                                                                                    |
|                   |                                          |                 |            |                                   |                     |                                                                                      |
|                   |                                          |                 |            |                                   |                     |                                                                                      |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 173 fl.                       | 80 ml                                        | 13840 ml      |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directe de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                                   |  |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu<br>Șef Laborator<br>Data: 30.04.2019                                                                                             | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ</b><br><br>Dr. Petru STIUBE<br>Director Calitate / Representative Management<br>Data: 30.04.2019 |  |



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 461M / 30.04.2019

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – IMUNOINSTANT (anti K.P.) – supliment alimentar

Seria/lot – 19 / .04.2019

Valabilitate – .04.2020

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu CERTIFICATUL DE NOTIFICARE SERIA AA / Nr. 7484 / 07.04.2014.

ROMVAC COMPANY S.A. / 30.04.2019

DIRECTOR CALITATE

REPREZENTANT MANAGEMENT



ȘEF LABORATOR

CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S. Stănculescu

