

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 587 / 19.06.2024

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 36	COD PRODUS 108179; 108186
	DATA CONDIȚIONĂRII .06.2024	VALABILITATE .06.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI INSTANT YOLK Supliment alimentar	CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 8047 / 31.10.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	10.06.24	10.06.24	Pulbere granulata	Pulbere granulata	S
POS#F3.2.-22	Culoare	10.06.24	10.06.24	Galbuie	Galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	10.06.24	10.06.24	Caracteristic	Caracteristic	S
SI	Identificare: Imunoglobulina	10.06.24	19.06.24	Prezenta	Prezenta	S
SI	Conținut în: Imunoglobulina	10.06.24	19.06.24	min. 1,00 g/100 g.	1,681 g/100 g.	S
SI	Controlul umiditatii reziduale	10.06.24	10.06.24	maxim 5%	0,13%	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	10.06.24	17.06.24	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	3 x 10 CFU/g 1 x 10 CFU/g E. coli prezent/g	S
SI	Control conținut per ambalaj	10.06.24	10.06.24	e 15 g/fl. e 90 g/fl. e 180 g/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2 fl.	15 g	30 g	
21 fl.	90 g	1890 g	
15 fl.	180 g	2700 g	

SEMNĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII  Biochimist . Silvia Stanculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 19.06.2024	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC  Dr. Andrei Nănu Șef Laborator Data: 19.06.2024
---	--