

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1000 / 15.10.2024

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 37	COD PRODUS 108179; 108186
	DATA CONDIȚIONĂRII .10.2024	VALABILITATE .10.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI INSTANT YOLK Supliment alimentar	CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 8047 / 31.10.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	07.10.24	07.10.24	Pulbere granulata	Pulbere granulata	S
POS#F3.2.-22	Culoare	07.10.24	07.10.24	Galbuie	Galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	07.10.24	07.10.24	Caracteristic	Caracteristic	S
SI	Identificare: Imunoglobulina	07.10.24	19.06.24	Prezenta	Prezenta	S
SI	Conținut în: Imunoglobulina	07.10.24	15.10.24	min. 1,00 g/100 g.	2,206 g/100 g.	S
SI	Controlul umidității reziduale	07.10.24	07.10.24	maxim 5%	0,60%	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	08.10.24	15.10.24	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	20 CFU/g < 1 CFU/g E. coli prezent/g	S
SI	Control conținut per ambalaj	07.10.24	07.10.24	e 15 g/fl. e 180 g/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2 fl.	15 g	30 g	
21 fl.	180 g	3780 g	

SEMNĂTURĂ

LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC
Biochimist . Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 15.10.2024	Dr. Andrei Nanu Șef Laborator Data: 15.10.2024

