

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 137 / 24.02.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 40	COD PRODUS 108179; 108186
	DATA CONDIȚIONĂRII .02.2025	VALABILITATE .02.2026
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI INSTANT YOLK Supliment alimentar	CERTIFICAT DE NOTIFICARE SERIA AA / NR. 8047 / 31.10.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	17.02.25	17.02.25	Pulbere granulata	Pulbere granulata	S
POS#F3.2.-22	Culoare	17.02.25	17.02.25	Galbuie	Galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	17.02.25	17.02.25	Caracteristic	Caracteristic	S
SI	Identificare: Imunoglobulina	17.02.25	24.02.25	Prezenta	Prezenta	S
SI	Conținut în: Imunoglobulina	17.02.25	24.02.25	min. 1,00 g/100 g.	1,306 g/100 g.	S
SI	Controlul umiditatii reziduale	17.02.25	18.02.25	maxim 5%	0,46%	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	17.02.25	24.02.25	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 1 CFU/g < 1 CFU/g E. coli prezent/g	S
SI	Control conținut per ambalaj	17.02.25	17.02.25	e 15 g/fl. e 90 g/fl. e 180 g/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2 fl.	15 g	30 g	
24 fl.	90 g	2160 g	
35 fl.	180 g	6300 g	

SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochimist . Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 24.02.2025	LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC Dr. Andrei Nănu Șef Laborator Data: 24.02.2025