

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 237 / 16.03.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 14	COD PRODUS 23515; 3742; 3711
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI <h2 style="text-align: center;">OTOGUARD</h2> <h3 style="text-align: center;">Unguent</h3>	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2022	VALABILITATE .03.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 150375 / 19.08.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	08.03.22	08.03.22	Unguent omogen	Unguent omogen	S
POS#F3.2.-22	Culoare	08.03.22	08.03.22	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	08.03.22	08.03.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Neomicina sulfat, Cypermetrina, Permetrin, Anestezina, Oxid de zinc	08.03.22	08.03.22	Prezente	Prezente	S
POS#F3.3-012	Conținut în: Neomicina sulfat	08.03.22	10.03.22	2,85 – 3,15 g/100 g.	3,05 g/100 g.	S
SI 4.3.1	Conținut în: Benzocaina	08.03.22	09.03.22	2,375 – 2,625 g/100 g.	2,62 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Cypermetrin	08.03.22	09.03.22	0,0475 – 0,0525 g/100 g.	0,05025 g/100 g	S
SI 4.3.3	Conținut în: Permetrin	08.03.22	09.03.22	0,002375 – 0,002625 g/100 g.	0,00239 g/100 g	S
SI 4.3.4	Conținut în: Oxid de zinc	08.03.22	08.03.22	1,90 – 2,10 g/100 g.	1,99 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	09.03.22	16.03.22	TAMC (CFU/g) – 10 ² TYMC (CFU/g) – 10 ¹ M.O. specifice – S. <i>aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/g	< 10 ² CFU/g < 10 ¹ CFU/g <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/gl	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	08.03.22	08.03.22	30 g/tub. ± 3%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
950 tub.	30 g	28500 g	

Prin prezenta certifică faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE <input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE <input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	
SEMĂNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 16.03.2022	SEMĂNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 16.03.2022

