

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1133 / 27.11.2024

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 5	COD PRODUS 23515; 3742; 3711
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OTOGUARD Unguent	DATA CONDIȚIONĂRII .11.2024	VALABILITATE .11.2026
	AUT. COMERCIALIZARE 150375 / 19.08.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – ESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	13.11.24	13.11.24	Unguent omogen	Unguent omogen	S
POS#F3.2.-22	Culoare	13.11.24	13.11.24	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	13.11.24	13.11.24	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Neomicina sulfat, Cypermetrina, Permetrin, Anestezina, Oxid de zinc	13.11.24	13.11.24	Prezente	Prezente	S
POS#F3.3-012	Conținut în: Neomicina sulfat	13.11.24	27.11.24	2,85 – 3,15 g/100 g.	3,03 g/100 g.	S
SI 4.3.1	Conținut în: Benzocaina	13.11.24	20.11.24	2,375 – 2,625 g/100 g.	2,409 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Cypermetrin	13.11.24	20.11.24	47,5 – 52,5 mg/100 g.	52,47 mg/100 g	S
SI 4.3.3	Conținut în: Permetrin	13.11.24	20.11.24	2,375 – 2,625 mg/100 g	2,54 mg/100 g	S
SI 4.3.4	Conținut în: Oxid de zinc	13.11.24	13.11.24	1,90 – 2,10 g/100 g.	1,98 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	13.11.24	20.11.24	TAMC (CFU/g) – 10 ² TYMC (CFU/g) – 10 ¹ M.O. specifice – S. aureus; P. aeruginosa: absent/g	< 1 CFU/g < 1 CFU/g S. aureus; P. aeruginosa: absent/gl	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	13.11.24	13.11.24	30 g/tub. ± 3%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 994 tub.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 30 g	TOTAL (1 x 2) 29820 g	

Prin prezenta certifică faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 27.11.2024	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 27.11.2024

FF1.1-06-03

0/04 02.2024