

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 830 / 27.07.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 34	COD PRODUS 18532; 35513
	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2020	VALABILITATE .07.2022
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OTOSAN Solutie otica	NOTIFICARE: 9034 / - 13.10.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	16.07.20	16.07.20	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	16.07.20	16.07.20	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	16.07.20	16.07.20	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Acid salicilic	16.07.20	16.07.20	Prezent	Prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Acid salicilic	16.07.20	17.07.20	2,7 – 3,3 g/100 ml.	2,80 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	20.07.20	24.07.20	TAMC (CFU/g) ≤ 10 ² TYMC (CFU/g) ≤ 10 ¹ M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ² CFU/g < 10 ¹ CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	16.07.20	16.07.20	100 ml/fl. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 254 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 ml	TOTAL (1 x 2) 25400 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochimist Silvia Stănculescu / Ing. Chimist Răduț Marin Șef Laborator /Adjunct Șef Laborator Data: <u>27.07.2020</u>	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochimist Andrei George Nica Data: <u>27.07.2020</u>