

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **187** / **08.03.2021**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 39	COD PRODUS 18532; 35513
	DATA CONDIȚIONĂRII .02.2021	VALABILITATE .02.2023
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OTOSAN Soluție otică	NOTIFICARE: 9034 / - 13.10.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	25.02.21	25.02.21	Soluție limpede	Soluție limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	25.02.21	25.02.21	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	25.02.21	25.02.21	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Acid salicilic	25.02.21	25.02.21	Prezent	Prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Acid salicilic	25.02.21	25.02.21	2,7 – 3,3 g/100 ml.	3,05 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	01.03.21	08.03.21	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	25.02.21	25.02.21	50 ml/fl. ± 3%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 500 fl.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 50 ml	TOTAL (1 x 2) 25000 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chiriac Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 08.03.2021	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NIȚA Data: 08.03.2021