

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 984 / 18.10.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 47	COD PRODUS 18532; 35513
	DATA CONDIȚIONĂRII .10.2022	VALABILITATE .10.2024
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OTOSAN Solutie otica	NOTIFICARE: 9034 / - 13.10.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	10.10.22	10.10.22	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	10.10.22	10.10.22	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	10.10.22	10.10.22	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Acid salicilic	10.10.22	10.10.22	Prezent	Prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Acid salicilic	10.10.22	10.10.22	2,7 – 3,3 g/100 ml.	2,85 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	11.10.22	18.10.22	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	10.10.22	10.10.22	50 ml/fl. ± 3%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
508 fl.	50 ml	25400 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Laborator Data: 18.10.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 18.10.2022