

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 16 / 15.01.2024

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 55	COD PRODUS 18532; 35513
	DATA CONDIȚIONĂRII .01.2024	VALABILITATE .01.2026
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OTOSAN Solutie otica		PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	05.01.24	05.01.24	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	05.01.24	05.01.24	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	05.01.24	05.01.24	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Acid salicilic	05.01.24	05.01.24	Prezent	Prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Acid salicilic	05.01.24	05.01.24	2,7 – 3,3 g/100 ml.	2,91 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	08.01.24	15.01.24	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – S. <i>aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	05.01.24	05.01.24	100 ml/fl. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
251 fl.	100 ml	25100 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: <u>15.01.2024</u>		

