

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. **590** / **21.06.2021**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 28	COD PRODUS 3830; 3847; 7513
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OXIFURAN VITAMINIZAT Pulbere	DATA CONDIȚIONĂRII .06.2021	VALABILITATE .06.2023
	AUT. COMERCIALIZARE 130077 / 22.05.2013	PAGINA 1 din 1

REF/ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	09.06.21	09.06.21	Pulbere grosicioara	Pulbere grosicioara	S
POS#F3.2.-22	Culoare	09.06.21	09.06.21	Galbena	Galbena	S
POS#F3.2.-22	Miros	09.06.21	09.06.21	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl, Furazolidona	09.06.21	09.06.21	prezenti	prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	09.06.21	14.06.21	13,30 – 14,70 g/100 g.	14,69 g/100 g.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Furazolidona	09.06.21	14.06.21	3,80 – 4,20 g/100 g.	4,19 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	14.06.21	21.06.21	TAMC (UFC/g) – 10 ⁵ TYMC (UFC/g) – 10 ⁴ BTGN (UFC/g) – 10 ⁴ M.O. specifice – E. coli absent/g, Salmonella absent/25 g	< 10 ⁵ UFC/g < 10 ⁴ UFC/g < 10 ⁴ UFC/g E. coli absent/g, Salmonella absent/25 g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	09.06.21	09.06.21	100 g./pg. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2003 pg.	100 g	200300 g	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 21.06.2021		SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia Diaconu / Șef Laborator Biochim. Andrei George Nica Data: 21.06.2021

