

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 190 / 05.03.2024

|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / - 03.04.2023</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 76/2023/RO</b> |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>NR. SERIE</b><br><b>36</b>                            | <b>COD PRODUS</b><br><b>3830; 3847; 7513</b>    |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>OXIFURAN VITAMINIZAT</b><br><b>Pulbere</b>                                                                                                                | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>.02.2024</b>             | <b>VALABILITATE</b><br><b>.02.2026</b>          |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>130077 / 22.05.2013</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                 |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                                  | DATELE<br>TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                                                                                     | REZULTAT                                                                                                  | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       | ÎNCEPERE           | FINALIZARE |                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                                | 26.02.24           | 26.02.24   | Pulbere grosicioara                                                                                                                                                   | Pulbere grosicioara                                                                                       | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                                               | 26.02.24           | 26.02.24   | Galbena                                                                                                                                                               | Galbena                                                                                                   | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                                 | 26.02.24           | 26.02.24   | Caracteristic                                                                                                                                                         | Caracteristic                                                                                             | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Oxitetraciclina HCl,<br>Furazolidona | 26.02.24           | 26.02.24   | prezenti                                                                                                                                                              | prezenti                                                                                                  | S                                                                                    |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Oxitetraciclina HCl                   | 26.02.24           | 27.09.24   | 13,30 – 14,70 g/100 g.                                                                                                                                                | 14,60 g/100 g.                                                                                            | S                                                                                    |
| SI 4.3.2          | Conținut în:<br>Furazolidona                          | 26.02.24           | 27.09.24   | 3,80 – 4,20 g/100 g.                                                                                                                                                  | 4,11 g/100 g.                                                                                             | S                                                                                    |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica                 | 27.02.24           | 05.03.24   | TAMC (UFC/g) – 10 <sup>5</sup><br>TYMC (UFC/g) – 10 <sup>4</sup><br>BTGN (UFC/g) – 10 <sup>4</sup><br>M.O. specifice – E. coli<br>absent/g, Salmonella<br>absent/25 g | 2 x 10 UFC/g<br>3 x 10 <sup>2</sup> UFC/g<br>< 10 UFC/g<br>E. coli absent/g,<br>Salmonella<br>absent/25 g | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj                       | 26.02.24           | 26.02.24   | 100 g./pg. ± 2%                                                                                                                                                       | corespunde                                                                                                | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 3994 pg.                      | 100 g                                        | 399400 g      |            |

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                                          |
| <b>SEMNĂTURĂ</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| <b>LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br><b>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin</b><br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 05.03.2024                                           | <b>PERSOANA CALIFICATĂ</b><br><br><b>Dr. biolog Lucia DIACONU / comercială</b><br><b>Biochim. Andrei George NICA</b><br>Data: 05.03.2024 |