

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 890 / 13.09.2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>NR. SERIE</b><br>55                            | <b>COD PRODUS</b><br>27667; 27643;<br>27650; 26507 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br>.09.2018             | <b>VALABILITATE</b><br>.09.2020                    |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>OXITETRACICLINA 50% RO</b><br><b>Pulbere hidrosolubila</b>                                                                                                                                                                                  | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br>110087 / 24.05.2011 | <b>PAGINA</b><br>1 din 1                           |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE | REZULTAT           | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                   |                    |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                | 12.09.18        | 12.09.18   | Pulbere omogena                   | Pulbere omogena    | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 12.09.18        | 12.09.18   | Galbenă                           | Galbenă            | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 12.09.18        | 12.09.18   | Slab-caracteristic                | Slab-caracteristic | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Oxitetraciclina HCl, | 12.09.18        | 12.09.18   | Prezenta                          | Prezenta           | S                                                                                    |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Oxitetraciclina HCl   | 12.09.18        | 13.09.18   | 47,50 – 52,50 g/100 g.            | 52,02 g/100 g.     | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per ambalaj          | 12.09.18        | 12.09.18   | 50 g./pg. ± 3%                    | Corespunde         | S                                                                                    |
|                   |                                       |                 |            |                                   |                    |                                                                                      |
|                   |                                       |                 |            |                                   |                    |                                                                                      |

| MĂRIMEA SERIEI                            |                                                      |                          | OBSERVAȚII |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1)<br>1004 pg. | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2)<br>50 g | TOTAL (1 x 2)<br>50200 g |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim.Silvia Stănculescu<br>Șef Laborator<br>Data: 13.09.2018                                                                                              | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br><br>Dr. Petru ȘTIUR<br>Director Calitate; Reprezentant Management<br>Data 13.09.2018 |

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 890M / 13.09.2018

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – OXITETRACICLINA 50% RO – pulbere hidrosolubila

Seria/lot – 55 / .09.2018

Valabilitate – .09.2020

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 110087 / 24.05.2011.

ROMVAC COMPANY S.A. / 13.09.2018

DIRECTOR CALITATE  
REPREZENTANT MANAGEMENT

Dr. Petru ȘTIIE  
Societate  
comercială  
1  
S.A.

ȘEF LABORATOR  
CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S.Stănculescu

ROMVAC  
LABORATOR  
CONTROL  
FIZICO-CHIMIC  
COMPANY S.A.