

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1006 / 24.10.2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / - 27.11.2019</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 64/2019/RO</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NR. SERIE</b><br><b>71</b>                            | <b>COD PRODUS</b><br><b>27667; 27643; 27650;</b><br><b>26507</b> |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><br><b>OXITETRACICLINA 50% RO</b><br><b>Pulbere hidrosolubila</b>                                                                                                                                                                                  | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>.10.2022</b>             | <b>VALABILITATE</b><br><b>.10.2024</b>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>110087 / 24.05.2011</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                                  |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                        | REZULTAT                                                               | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUIDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                       |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                | 14.10.22        | 14.10.22   | Pulbere omogena                                                                                          | Pulbere omogena                                                        | S                                                                                     |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 14.10.22        | 14.10.22   | Galbenă                                                                                                  | Galbenă                                                                | S                                                                                     |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 14.10.22        | 14.10.22   | Slab-caracteristic                                                                                       | Slab-caracteristic                                                     | S                                                                                     |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Oxitetraciclina HCl  | 14.10.22        | 14.10.22   | Prezenta                                                                                                 | Prezenta                                                               | S                                                                                     |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Oxitetraciclina HCl   | 14.10.22        | 19.10.22   | 47,50 – 52,50 g/100 g.                                                                                   | 52,12 g/100 g.                                                         | S                                                                                     |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica | 17.10.22        | 24.10.22   | TAMC (CFU/g) – 10 <sup>3</sup><br>TYMC (CFU/g) – 10 <sup>2</sup><br>M.O. specifice – E. coli<br>absent/g | < 10 <sup>3</sup> CFU/g<br>< 10 <sup>2</sup> CFU/g<br>E. coli absent/g | S                                                                                     |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj       | 14.10.22        | 14.10.22   | 100 g./pg. ± 2%                                                                                          | Corespunde                                                             | S                                                                                     |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 504 pg.                       | 100 g                                        | 50400 g       |            |

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                          |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 24.10.2022                                            | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br><br>Dr. biolog Lucia DIACONE /<br>Biochim. Andrei George NICA<br>Data 24.10.2022 |