

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 527 / 29.05.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 33	COD PRODUS 4019; 4026; 4033; 7337
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OXIVIT S Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII .04.2023	VALABILITATE .04.2025
	AUT. COMERCIALIZARE 110122 / 29.06.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	18.05.23	18.05.23	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	18.05.23	18.05.23	Alb-galbui	Alb-galbui	S
POS#F3.2.-22	Miros	18.05.23	18.05.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl	18.05.23	18.05.23	Prezenta	prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	18.05.23	22.05.23	0,95 – 1,05 g/100 g	1,045 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	22.05.23	29.05.23	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ³ M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	18.05.23	18.05.23	100 g/pg. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 4004 pg.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 g	TOTAL (1 x 2) 400400 g	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 29.05.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ   Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochim. Andrei George Nica Data: 29.05.2023