

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 718 / 17.07.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI



ROMVAC COMPANY S.A.
 Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA
 Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110
 Email: romvac@romvac.ro

AUT. FABRICATIE
 RO 01 / - 27.11.2019

CERTIFICAT GMP
 Nr.: 63/2019/RO

NR. SERIE
 37

COD PRODUS
 4019; 4026; 4033;
 7337

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI

OXIVIT S
Pulbere hidrosolubila

DATA CONDIȚIONĂRII
 .05.2023

VALABILITATE
 .05.2025

AUT. COMERCIALIZARE
 110122 / 29.06.2011

PAGINA
 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESĂTISFĂCĂTOR NC – NECONCIZIENT NT – NOTESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	07.07.23	07.07.23	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	07.07.23	07.07.23	Alb-galbui	Alb-galbui	S
POS#F3.2.-22	Miros	07.07.23	07.07.23	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl	07.07.23	07.07.23	Prezenta	prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	07.07.23	07.07.23	0,95 – 1,05 g/100 g	1,03 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	10.07.23	17.07.23	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	07.07.23	07.07.23	100 g/pg. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 4004 pg.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 100 g	TOTAL (1 x 2) 400400 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 17.07.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochim. Andrei George Nica Data: 17.07.2023

