

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 771 / 04.08.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 39	COD PRODUS 4019; 4026; 4033; 7337
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OXIVIT S Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII .05.2023	VALABILITATE .05.2025
	AUT. COMERCIALIZARE 110122 / 29.06.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFACTOR NS – NESATISFACTOR NC – NECONCLUZENT NT – NEEXISTANT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	21.07.23	21.07.23	Pulbere omogena	Pulbere omogena	
POS#F3.2.-22	Culoare	21.07.23	21.07.23	Alb-galbui	Alb-galbui	
POS#F3.2.-22	Miros	21.07.23	21.07.23	Caracteristic	Caracteristic	
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl	21.07.23	24.07.23	Prezenta	prezenta	
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	21.07.23	24.07.23	0,95 – 1,05 g/100 g	1,04 g/100 g.	
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	24.07.23	31.07.23	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ³ CFU/g < 10 ² CFU/g E. coli absent/g	
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	21.07.23	21.07.23	100 g./pg. ± 2%	corespunde	

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
4000 pg.	100 g	400000 g	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE <input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE <input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Ad. Laborator Data: 04.08.2023 	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochim. Andrei George Nica Data: 04.08.2023