

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 372 / 27.04.2017

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE	COD PRODUS
	5	4019; 4026; 4033; 7337
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI OXIVIT S Pulbere hidrosolubila	DATA CONDIȚIONĂRII	VALABILITATE
	04.2017	04.2019
	AUT. COMERCIALIZARE	PAGINA
	110122 / 29.06.2011	1 din 1

REF/ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	26.04.17	26.04.17	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	26.04.17	26.04.17	Alb-galbui	Alb-galbui	S
POS#F3.2.-22	Miros	26.04.17	26.04.17	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitetraciclina HCl	26.04.17	26.04.17	Prezenta	prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitetraciclina HCl	26.04.17	27.04.17	0,95 – 1,05 g/100 g	1,03 g/100 g.	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	26.04.17	26.04.17	100 g./pg. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
10000 pg.	100 g	1000000 g	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din Romania.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim.Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 27.04.2017	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. Petru ȘTUBĂLAȘ Director Calitate, Reprezentant Management Data: 27.04.2017



