

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 215 / 16.03.2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / - 27.11.2019</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 63/2019/RO</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NR. SERIE</b><br><b>77</b>                            | <b>COD PRODUS</b><br><b>4019; 4026; 4033;</b><br><b>7337</b> |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><br><b>OXIVIT S</b><br><b>Pulbere hidrosolubila</b>                                                                                                                                                                                                | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>03.2021</b>              | <b>VALABILITATE</b><br><b>03.2023</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>110122 / 29.06.2011</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                              |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                        | REZULTAT                                                               | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                | 08.03.21        | 08.03.21   | Pulbere omogena                                                                                          | Pulbere omogena                                                        | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 08.03.21        | 08.03.21   | Alb-galbui                                                                                               | Alb-galbui                                                             | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 08.03.21        | 08.03.21   | Caracteristic                                                                                            | Caracteristic                                                          | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Oxitetraciclina HCl  | 08.03.21        | 08.03.21   | Prezenta                                                                                                 | prezenta                                                               | S                                                                                    |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Oxitetraciclina HCl   | 08.03.21        | 08.03.21   | 0,95 – 1,05 g/100 g                                                                                      | 1,04 g/100 g.                                                          | S                                                                                    |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica | 09.03.21        | 16.03.21   | TAMC (CFU/g) – 10 <sup>3</sup><br>TYMC (CFU/g) – 10 <sup>2</sup><br>M.O. specifice – E. coli<br>absent/g | < 10 <sup>3</sup> CFU/g<br>< 10 <sup>2</sup> CFU/g<br>E. coli absent/g | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj       | 08.03.21        | 08.03.21   | 100 g./pg. ± 2%                                                                                          | corespunde                                                             | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                                    |                                                              |                                   | OBSERVAȚII |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1)<br><b>10004 pg.</b> | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2)<br><b>100 g</b> | TOTAL (1 x 2)<br><b>1000400 g</b> |            |

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br> <b>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin</b><br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 16.03.2021 | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ</b><br><br> <b>Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochim. Andrei George Nica</b><br>Data: 16.03.2021<br> |