

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **704** / **20.07.2018**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 22	COD PRODUS 14680; 14673
	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2018	VALABILITATE .07.2020
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PANDROM Soluție injectabilă	AUT. COMERCIALIZARE 140204 / 18.09.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	05.07.18	05.07.18	Soluție limpede	Soluție limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	05.07.18	05.07.18	Slab-galbuie	Slab-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	05.07.18	05.07.18	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	05.07.18	05.07.18	6 – 7,5	6,81	S
SI 4.2.	Identificare: Ampicilina trihidrat, Neomicina sulfat, Procaina clorhidrat, Dexametazona	05.07.18	05.07.18	Prezente	Prezente	S
SI 4.3.1	Conținut în: Ampicilina trihidrat	05.07.18	05.07.18	4,75 – 5,25 g/100 ml		S
SI 4.3.2	Conținut în: Neomicina sulfat	05.07.18	12.07.18	7,125 – 7,875 g/100 ml	7,65 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Procaina HCl	05.07.18	16.07.18	0,475 – 0,525 g/100 ml	0,481 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Dexametazona	05.07.18	05.07.18	9,50 – 10,50 mg/100 ml		S
SI 4.3.2	Conținut în: Nipagin	05.07.18	16.07.18	0,162 – 0,198 g/100 ml	0,178 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Nipasol	05.07.18	16.07.18	0,018 – 0,022 g/100 ml	0,022 g/100 ml	S
SI 4.1.	Controlul sterilității microbiologice	05.07.18	19.07.18	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	05.07.18	05.07.18	min. 50 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
4026 flacoane.	50 ml	201300 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din România.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu Șef Laborator Data: 20.07.2018	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. Petru ȘTIRBE Director Calitate, Reprezentant Management Data: 20.07.2018

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 704M / 20.07.2018

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – PANDROM – soluție injectabilă

Seria/lot – 22 / .07.2018

Valabilitate – .07.2020

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE Nr. 140204 / 18.09.2014.

ROMVAC COMPANY S.A. / 20.07.2018

DIRECTOR CALITATE
REPREZENTANT MANAGEMENT
Dr. Petru STIUBE



ȘEF LABORATOR
CONTROL MEDICAMENTE
Biochim. S. Stănculescu

