

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 367/1 / 23.04.2024

ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 51	COD PRODUS 14680; 14673
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PANDROM Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2024	VALABILITATE .03.2026
	AUT. COMERCIALIZARE 140204 / 18.09.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	27.03.24	27.03.24	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	27.03.24	27.03.24	Slab-galbuie	Slab-galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	27.03.24	27.03.24	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	27.03.24	27.03.24	6 – 7,5	6,78	S
SI 4.2.	Identificare: Ampicilina trihidrat, Neomicina sulfat, Procaina HCl, Dexametazona	27.03.24	27.03.24	Prezente	Prezente	S
SI 4.3.1	Conținut în: Ampicilina trihid.	27.03.24	03.04.24	4,75 – 5,25 g/100 ml	4,86 g/100 ml	
POS#F3.3-012	Conținut în: Neomicina sulfat	27.03.24	23.04.24	7,125 – 7,875 g/100 ml	7,38 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Procaina HCl	27.03.24	29.03.24	0,475 – 0,525 g/100 ml	0,490 g/100 ml	S
SI 4.3.3	Conținut în: Dexametazona	27.03.24	05.04.24	9,50 – 10,50 mg/100 ml	9,61 mg/100 ml	
SI 4.3.4	Conținut în: Nipagin	27.03.24	29.03.24	0,162 – 0,198 g/100 ml	0,169 g/100 ml	S
SI 4.3.4	Conținut în: Nipasol	27.03.24	29.03.24	0,018 – 0,022 g/100 ml	0,019 g/100 ml	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	27.03.24	10.04.24	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	27.03.24	27.03.24	min. 50 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
4019 flacoane.	50 ml	200900 ml	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE <input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE <input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII ROMVAC COMPANY S.A. LABORATOR CONTROL FIZICO-CHIMIC Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 23.04.2024	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 23.04.2024