

## CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 1058 / 04.11.2024

<b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b> Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	<b>NR. SERIE</b>	<b>COD PRODUS</b>
	58	95003; 95010
	<b>DATA CONDIȚIONĂRII</b>	<b>VALABILITATE</b>
	.10.2024	.10.2026
<b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b>	<b>NOTIFICARE:</b>	<b>PAGINA</b>
<b>PAPILROM</b> <b>Unguent</b>	5820 / - 05.06.2018	1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	24.10.24	24.10.24	Unguent	Unguent	S
POS#F3.2.-22	Culoare	24.10.24	24.10.24	Alb-crem	Alb-crem	S
POS#F3.2.-22	Miros	24.10.24	24.10.24	Slab-caracteristic	Slab-caracteristic	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	23.10.24	04.11.24	TAMC (CFU/g) – 10 <sup>2</sup> TYMC (CFU/g) – 10 <sup>1</sup> M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/g	10 CFU/g 3 CFU/g <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	24.10.24	24.10.24	100 g./fl. ± 2% 250 g./fl. ± 2%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
3 flacoane.	100 g	300 g	
164 flacoane.	250 g	41000 g	

### SEMĂTURĂ

<b>LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII</b>  Biochimist . Silvia Stănculescu, Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 04.11.2024	<b>LABORATOR CONTROL MICROBIOLOGIC</b>  Dr. Andrei Nanu Șef Laborator Data: 04.11.2024
--	--

