

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 502 / 10.06.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 153	COD PRODUS 24275; 31830
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PARAKILL Suspensie	DATA CONDIȚIONĂRII .04.2025	VALABILITATE .04.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 110337 / 02.12.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	02.06.25	02.06.25	Suspensie omogena	Suspensie omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	02.06.25	02.06.25	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	02.06.25	02.06.25	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Fipronil	02.06.25	02.06.25	Prezent	prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Fipronil	02.06.25	02.06.25	190,0 – 210,0 mg/ml.	210,00 mg/ml	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	02.06.25	10.06.25	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 1 CFU/ml < 1 CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	02.06.25	02.06.25	5 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
10198 fl.	5 ml	50990 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)		
SEMNĂTURĂ		
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 10.06.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 10.06.2025	