

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **867** / **12.09.2022**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 31	COD PRODUS 24275; 31830
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PARAKILL Suspensie	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2022	VALABILITATE .07.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 110337 / 02.12.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	02.09.22	02.09.22	Suspensie omogena	Suspensie omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	02.09.22	02.09.22	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	02.09.22	02.09.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Fipronil	02.09.22	02.09.22	Prezent	prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Fipronil	02.09.22	05.09.22	190,0 – 210,0 mg/ml.	205,18 mg/ml	S
POS#F3.3.-009	Control contaminare microbiologica	05.09.22	12.09.22	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml <i>S. aureus</i> ; <i>P. aeruginosa</i> : absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	02.09.22	02.09.22	5 ml./fl. ± 5%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
10231 fl.	5 ml	51155 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 12.09.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONU / Societate comercială Biochim. Andrei George NICA Data: 12.09.2022