

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **545** / **05.06.2023**

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	NR. SERIE 123	COD PRODUS 11531; 4288
	DATA CONDIȚIONĂRII .05.2023	VALABILITATE .05.2025
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI PERFUZOL Solutie sterila orala	NOTIFICARE: 8196 / - 12.09.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	19.05.23	19.05.23	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	19.05.23	19.05.23	Incolora pana la galben	Galbuie	S
POS#F3.2.-22	Miros	19.05.23	19.05.23	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	19.05.23	19.05.23	3 – 5	3,64	S
SI 4.2.	Identificare: Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Cl ⁻ , Vitamina B ₁ , Vitamina B ₆ , Vitamina C	19.05.23	19.05.23	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Vitamina B ₁	19.05.23	19.05.23	0,09 – 0,11 g/100 ml.	0,097 g/100 ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina B ₆	19.05.23	19.05.23	0,09 – 0,11 g/100 ml.	0,097 g/100 ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Vitamina C	19.05.23	19.05.23	0,45 – 0,55 g/100 ml.	0,491 g/100 ml.	S
POS#F3.3-034	Controlul sterilitatii microbiologice	19.05.23	02.06.23	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	19.05.23	19.05.23	min. 250 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
790 flacoane.	250 ml	197500 ml	

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii menționați în documentația de notificare/avizare pentru comercializare și în Specificația produsului..

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 05.06.2023	

