

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 14 / 14.01.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | NR. SERIE<br><b>70</b>                                                                                    | COD PRODUS<br>31661; 31678; 31704; 31692;<br>31685; 31711; 32064 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA CONDIȚIONĂRII<br><b>.01.2025</b>                                                                     | VALABILITATE<br><b>.01.2028</b>                                  |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>PURSEPT</b><br><b>Tablete efervescente</b>                                                                                                                                                                                                  | AVIZ DE PLASARE PE PIATA:<br><b>5697BIO/02/12.24</b><br><b>5782BIO/04/12.24</b><br><b>372BIO/05/12.24</b> | PAGINA<br><b>1 din 1</b>                                         |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                               | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                      | REZULTAT      | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                    | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                        |               |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                             | 14.01.25        | 14.01.25   | Comprimate                                             | Comprimate    | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                            | 14.01.25        | 14.01.25   | Albă                                                   | Albă          | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                              | 14.01.25        | 14.01.25   | Caracteristic                                          | Caracteristic | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Clor <sup>-</sup> | 14.01.25        | 14.01.25   | Prezent                                                | Prezent       | S                                                                                    |
| SI 4.3.           | Conținut în:<br>Clor <sup>-</sup>  | 14.01.25        | 14.01.25   | minim 1,5 g/tab.                                       | 1,70 g/tab.   | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-29.     | Masa medie                         | 14.01.25        | 14.01.25   | 2,8800-3,5200 g/tab.                                   | 3,0076 g/tab. | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Masa individuală                   | 14.01.25        | 14.01.25   | 2,8800-3,5200 g/tab.                                   | corespunde    | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-14      | Timp de dezagregare                | 14.01.25        | 14.01.25   | Max. 5 min.                                            | corespunde    | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per ambalaj       | 14.01.25        | 14.01.25   | 50 tabl./fl.<br>200 tabl./fl.<br>300 tabl./fl.<br>VRAC | corespunde    | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 1 fl.                         | 50 tablete                                   | 50 tablete    |            |
| 99 fl.                        | 200 tablete                                  | 19800 tablete |            |
| 201 fl.                       | 300 tablete                                  | 60300 tablete |            |
| VRAC                          | 13 cutii x 10 kg                             | 40625 tablete |            |

## SEMNĂTURĂ

### LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII

Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin  
 Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator  
 Data: 14.01.2025

