

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 735 / 06.07.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 17	COD PRODUS 4907; 4895; 4914; 33843
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMBENDAZOL 10% Suspensie orala	DATA CONDIȚIONĂRII 06.2020	VALABILITATE 06.2022
	AUT. COMERCIALIZARE 130220 / 22.11.2013	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUIDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	26.06.20	26.06.20	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	26.06.20	26.06.20	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	26.06.20	26.06.20	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	26.06.20	26.06.20	3,5 – 6	4,27	S
SI 4.2.	Identificare: Albendazol, Acid benzoic	26.06.20	26.06.20	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Albendazol	26.06.20	29.06.20	9,50 – 10,50 g/100 ml	9,67 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Acid benzoic	26.06.20	29.06.20	0,18 – 0,22 g/100 ml	0,21 g/100 ml	S
SI 4.1.	Stabilitatea suspensiei	26.06.20	26.06.20	Corespunde	Corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	29.06.20	06.07.20	TAMC (CFU/g) ≤ 10 ² TYMC (CFU/g) ≤ 10 ¹ M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ² CFU/g < 10 ¹ CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	26.06.20	26.06.20	100 ml/fl. ± 2% 1000 ml/fl. ± 1%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
4 fl.	100 ml	400 ml	
200 fl.	1000 ml	200000 ml	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE

☒ ELIBERARE PRODUS

☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE

☐ RESPINGERE

☒ ALTELE (Comanda speciala)

SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII

Biochim. Silvia Stănculescu

Șef Laborator

Data: 06.07.2020



SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ

Dr. biolog Lucia DIACONU / 1

Biochim. Andrei George NICA S.A.

Data: 06.07.2020

