

**.CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT**

Nr. 976 / 21.10.2025

<b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b> Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	<b>AUT. FABRICATIE</b> <b>RO 01 / - 03.04.2023</b>	<b>CERTIFICAT GMP</b> <b>Nr.: 76/2023/RO</b>
	<b>NR. SERIE</b> <b>40</b>	<b>COD PRODUS</b> <b>4907; 4895; 4914; 33843</b>
<b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b> <b>ROMBENDAZOL 10%</b> <b>Suspensie orala</b>	<b>DATA CONDIȚIONĂRII</b> <b>.10.2025</b>	<b>VALABILITATE</b> <b>.10.2027</b>
	<b>AUT. COMERCIALIZARE</b> <b>130220 / 22.11.2013</b>	<b>PAGINA</b> <b>1 din 1</b>

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	13.10.25	13.10.25	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	13.10.25	13.10.25	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	13.10.25	13.10.25	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH – ul	13.10.25	13.10.25	3,5 – 6	4,18	S
SI 4.2.	Identificare: Albendazol, Acid benzoic	13.10.25	13.10.25	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Albendazol	13.10.25	15.10.25	9,50 – 10,50 g/100 ml	10,45 g/100 ml	S
SI 4.3.2	Conținut în: Acid benzoic	13.10.25	15.10.25	0,18 – 0,22 g/100 ml	0,22 g/100 ml	S
SI 4.1.	Stabilitatea suspensiei	13.10.25	13.10.25	Corespunde	Corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	14.10.25	21.10.25	TAMC (CFU/ml) – 10 <sup>2</sup> TYMC (CFU/ml) – 10 <sup>1</sup> M.O. specifice – E. coli absent/ml	< 1 CFU/ml < 1 CFU/ml E. coli absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	13.10.25	13.10.25	100 ml/fl. ± 2%  1000 ml/fl. ± 1%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
1001 fl.	100 ml	100100 ml	
99 fl.	1000 ml	99000 ml	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

<b>DECIZIE</b> <input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE <input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)	
<b>SEMNĂTURĂ</b>	
<b>LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII</b>  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 21.10.2025	<b>PERSOANA CALIFICATĂ</b>  Dr. biolog Lucia DIACONU Biochim. Andrei George NICA Data: 21.10.2025

