

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 410 / 05.05.2020

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 8	COD PRODUS 4907; 4895; 4914; 33843
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMBENDAZOL 10% Suspensie orala	DATA CONDIȚIONĂRII 04.2020	VALABILITATE 04.2022
	AUT. COMERCIALIZARE 130220 / 22.11.2013	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S- SATISFĂCĂTOR NS- NESATISFĂCĂTOR NC- NECONCLUDENT NT- NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	27.04.20	27.04.20	Suspensie	Suspensie	S
POS#F3.2.-22	Culoare	27.04.20	27.04.20	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	27.04.20	27.04.20	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	27.04.20	27.04.20	3,5 – 6	4,28	S
SI 4.2.	Identificare: Albendazol, Acid benzoic	27.04.20	27.04.20	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Albendazol	27.04.20	28.04.20	9,50 – 10,50 g/100 ml.	9,88 g/100 ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Acid benzoic	27.04.20	28.04.20	0,18 – 0,22 g/100 ml.	0,20 g/100 ml.	S
SI 4.1.	Stabilitatea suspensiei	27.04.20	27.04.20	Corespunde	Corespunde	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	28.04.20	05.04.20	TAMC (CFU/g) ≤ 10 ² TYMC (CFU/g) ≤ 10 ¹ M.O. specifice – E. coli absent/g	< 10 ² CFU/g < 10 ¹ CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	27.04.20	27.04.20	100 ml/fl. ± 2% 1000 ml/fl. ± 1% 5000 ml/can. ± 1%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
4 fl.	100 ml	400 ml	
175 fl.	1000 ml	175000 ml	
5 can.	5000 ml	25000 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE

- ☒ ELIBERARE PRODUS
 ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE
 ☐ RESPINGERE
- ☒ ALTELE (Comanda speciala)

SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII

Biochim. Silvia Stănculescu
 Șef Laborator
 Data: 05.05.2020



SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ

Chim. Carmen DIACONU
 Biochim. Andrei George NICA
 Data: 05.05.2020

