

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. .... 563 ..... / ..... 24.06.2025 .....

|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / – 03.04.2023</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 76/2023/RO</b> |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>NR. SERIE</b><br><b>111</b>                           | <b>COD PRODUS</b><br><b>29337</b>               |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>ROMBENDAZOL F</b><br><b>Comprimate</b>                                                                                                                    | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>.04.2025</b>             | <b>VALABILITATE</b><br><b>.04.2027</b>          |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>120054 / 20.02.2012</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                 |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                        | REZULTAT                                   | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                                                                          |                                            |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                | 13.06.25        | 13.06.25   | Comprimate                                                                                               | Comprimate                                 | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 13.06.25        | 13.06.25   | Albă                                                                                                     | Albă                                       | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 13.06.25        | 13.06.25   | Fără                                                                                                     | Fără                                       | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare<br>Flubendazol           | 13.06.25        | 13.06.25   | Prezent                                                                                                  | Prezent                                    | S                                                                                    |
| SI 4.3.           | Conținut în<br>Flubendazol            | 13.06.25        | 13.06.25   | 9,50 – 10,50 mg/cpr.                                                                                     | 9,82 mg/cpr.                               | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-29.     | Masa medie                            | 13.06.25        | 13.06.25   | 0,1110-0,1290 g/cpr                                                                                      | 0,1193 g/cpr.                              | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Masa individuală                      | 13.06.25        | 13.06.25   | 0,1110-0,1290 g/cpr                                                                                      | corespunde                                 | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-14      | Timp de dezagregare                   | 13.06.25        | 13.06.25   | Max. 15 min.                                                                                             | corespunde                                 | S                                                                                    |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica | 17.06.25        | 24.06.25   | TAMC (CFU/g) – 10 <sup>3</sup><br>TYMC (CFU/g) – 10 <sup>2</sup><br>M.O. specifice – E. coli<br>absent/g | < 1 CFU/g<br>< 1 CFU/g<br>E. coli absent/g | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj       | 13.06.25        | 13.06.25   | 100 cpr./fl.                                                                                             | corespunde                                 | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                             |                                                                |                                     | OBSERVAȚII |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1)<br>12406 fl. | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2)<br>100 comprimate | TOTAL (1 x 2)<br>1240600 comprimate |            |

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                     |
| <b>SEMNĂTURĂ</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <b>LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chlm. Răduț Marin<br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 24.06.2025                                                 | <b>PERSOANA CALIFICATĂ</b><br><br><br>Dr. biolog Lucia DIACONU /<br>Biochim. Andrei George NICA<br>Data: 24.06.2025 |

