

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 297 / 31.03.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019/RO
	NR. SERIE 45	COD PRODUS 28822; 28853; 28846; 28839; 28860
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMIVERMECTIN 1% Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .03.2022	VALABILITATE .03.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 110330 / 25.11.2011	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	16.03.22	16.03.22	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	16.03.22	16.03.22	Incolora, usor galbuie	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	16.03.22	16.03.22	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Ivermectina	16.03.22	16.03.22	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Ivermectina	16.03.22	17.03.22	0,95 – 1,05 g/100 ml.	0,98 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	16.03.22	30.03.22	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	16.03.22	16.03.22	min. 20 ml/fl. min. 50 ml/fl.	Correspunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
5050 fl.	20 ml	101000 ml	
4010 fl.	50 ml	200500 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 31.03.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIACONEA Biochim. Andrei George NICA Data: 31.03.2022