

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 736 / 20.07.2023

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 63/2019RO
	NR. SERIE 26	COD PRODUS 7382; 7378
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI ROMOXITOCIN Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .07.2023	VALABILITATE .07.2025
	AUT. COMERCIALIZARE 120217 / 05.07.2012	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCTOR NS – NESATISFĂCTOR NC – NECONCLUZENT NT – NESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	04.07.23	04.07.23	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	04.07.23	04.07.23	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	04.07.23	04.07.23	Usor acetic	Usor acetic	S
SI 4.1.	pH - ul	04.07.23	04.07.23	3 – 5	3,53	S
SI 4.2.	Identificare: Oxitocina	04.07.23	04.07.23	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Oxitocina	04.07.23	04.07.23	950 – 1050 UI/100 ml	970 UI/100 ml	S
POS#F3.3.-034	Controlul sterilitatii microbiologice	04.07.23	18.07.23	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	04.07.23	04.07.23	min. 20 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
3419 flacoane.	20 ml	68380 ml	

Prin prezenta certifică faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 20.07.2023	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia Diaconu / Biochim. Andrei George Nica Data: 20.07.2023

