

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. **882** / **05.08.2019**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>NR. SERIE</b><br><b>32</b>                                         | <b>COD PRODUS</b><br><b>5081; 5098; 5067;</b><br><b>5074; 5050</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>07.2019</b>                           | <b>VALABILITATE</b><br><b>07.2021</b>                              |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>ROMPARASECT 5%</b><br><b>Soluție concentrată</b>                                                                                                                                                                                            | <b>AVIZ DE PLASARE PE</b><br><b>PIATA:</b><br><b>1196BIO/18/12.24</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                                    |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                         | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE   | REZULTAT        | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                              | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                     |                 |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                       | 23.07.19        | 23.07.19   | Soluție limpede                     | Soluție limpede | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                                      | 23.07.19        | 23.07.19   | Galbuie                             | Galbuie         | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                        | 23.07.19        | 23.07.19   | Caracteristic                       | Caracteristic   | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Cypermethrin.<br>Permethrin | 23.07.19        | 23.07.19   | Prezenti                            | Prezenti        | S                                                                                    |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Cypermethrin                 | 23.07.19        | 23.07.19   | 4,50 – 5,50 g/100 ml.               | 4,91 g /100 ml. | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj              | 23.07.19        | 23.07.19   | 100 ml/fl. ± 2%<br>1000 ml/fl. ± 1% | Corespunde      | S                                                                                    |
|                   |                                              |                 |            |                                     |                 |                                                                                      |
|                   |                                              |                 |            |                                     |                 |                                                                                      |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 2 fl.                         | 100 ml                                       | 200 ml        |            |
| 149 fl.                       | 1000 ml                                      | 149000 ml     |            |

Produsul a fost controlat și corespunde la parametrii specificați în documentația de autorizare. Produsul a fost fabricat în acord cu cerințele principiilor și liniilor directoare de bună practică de fabricație pentru produse medicinale veterinare din România.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații) |                                                                                                                                |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br>Biochim. Silvia Stănoni<br>Șef Laborator<br>Data: 05.08.2019                                                                                                 | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANĂ CALIFICATĂ</b><br><br>Dr. Petru Ștefan<br>Director Calitate; Reprezentant Management<br>Data: 05.08.2019 |

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 882M / 05.08.2019

Noi, ROMVAC COMPANY cu sediul în Șos. Centurii nr. 7, cod 077190, Voluntari-București, jud Ilfov, cu Certificatul de înregistrare RC J23/754/2001, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.1022 /2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că

Produsul – ROMPARASECT 5% – soluție concentrată

Seria/lot – 32 / 07.2019

Valabilitate – 07.2021

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu AVIZ DE PLASARE PE PIATA Nr. 1196BIO/18/12.24.

ROMVAC COMPANY S.A. / 05.08.2019

DIRECTOR CALITATE  
REPREZENTANT MANAGEMENT

Dr. Petru STICBE  
Societate  
comercială  
ROMVAC  
S.A.

ȘEF LABORATOR  
CONTROL MEDICAMENTE

Biochim. S.Stănculescu

ROMVAC  
LABORATOR  
CONTROL  
FIZICO-CHIMIC  
COMPANY S.A.