

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT Nr. 805 / 20.08.2024											
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023 </td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> CERTIFICAT GMP Nr.: 77/2023/RO </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> NR. SERIE 42 </td> <td style="padding: 2px;"> COD PRODUS 104584; 104603; 104577; 104591 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> DATA CONDIȚIONĂRII .08.2024 </td> <td style="padding: 2px;"> VALABILITATE .08.2026 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> AVIZ COMERCIALIZARE 190232 / 30.08.2019 </td> <td style="padding: 2px;"> PAGINA 1 din 1 </td> </tr> </table>		AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 77/2023/RO	NR. SERIE 42	COD PRODUS 104584; 104603; 104577; 104591	DATA CONDIȚIONĂRII .08.2024	VALABILITATE .08.2026	AVIZ COMERCIALIZARE 190232 / 30.08.2019	PAGINA 1 din 1
AUT. FABRICATIE RO 01 / – 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 77/2023/RO										
NR. SERIE 42	COD PRODUS 104584; 104603; 104577; 104591										
DATA CONDIȚIONĂRII .08.2024	VALABILITATE .08.2026										
AVIZ COMERCIALIZARE 190232 / 30.08.2019	PAGINA 1 din 1										
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI RONIACTIV Pulbere hidrosolubila											

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	12.08.24	12.08.24	Pulbere omogena	Pulbere omogena	S
POS#F3.2.-22	Culoare	12.08.24	12.08.24	Alba	Alba	S
POS#F3.2.-22	Miros	12.08.24	12.08.24	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Ronidazol	12.08.24	12.08.24	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.2	Conținut în: Ronidazol	12.08.24	13.08.24	9,50 – 10,50 g/100 g.	9,97 g/100 g.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	13.08.24	20.08.24	TAMC (CFU/g) – 10 ³ TYMC (CFU/g) – 10 ² M.O. specifice – E. coli absent/g	< 1 CFU/g < 1 CFU/g E. coli absent/g	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	12.08.24	12.08.24	100 g./pg. ± 2%	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
503 pg.	100 g	50300 g	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 20.08.2024	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 20.08.2024