

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 183 / 02.03.2022

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI  ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 27.11.2019	CERTIFICAT GMP Nr.: 64/2019/RO
	NR. SERIE 13	COD PRODUS 5762; 5779
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI SULFACOCRIROM Soluție buvabilă	DATA CONDIȚIONĂRII .02.2022	VALABILITATE .02.2024
	AUT. COMERCIALIZARE 140002 / 07.01.2014	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	22.02.22	22.02.22	Soluție limpede	Soluție limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	22.02.22	22.02.22	Brun-roscata	Brun-roscata	S
POS#F3.2.-22	Miros	22.02.22	22.02.22	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.2.	Identificare: Sulfaquinoxaleina	22.02.22	22.02.22	Prezent	prezent	S
SI 4.3.1	Conținut în: Sulfaquinoxaleina	22.02.22	22.02.22	18,24 – 20,16 g/100 ml.	20,08 g/100 ml.	S
POS#F3.3-009	Control contaminare microbiologica	23.02.22	02.03.22	TAMC (CFU/ml) – 10 ² TYMC (CFU/ml) – 10 ¹ M.O. specifice – E. coli absent/ml	< 10 ² CFU/ml < 10 ¹ CFU/ml E. coli absent/ml	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	22.02.22	22.02.22	100 ml./fl. ± 2% 1000 ml./fl. ± 1%	corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
4 fl. 100 fl.	100 ml 1000 ml	400 ml 100000 ml	

Prin prezenta certificăm faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționate/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 02.03.2022	SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 02.03.2022