

# CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT


Nr. 599 / 19.06.2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI</b><br><br> <b>ROMVAC COMPANY S.A.</b><br>Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA<br>Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110<br>Email: romvac@romvac.ro | <b>AUT. FABRICATIE</b><br><b>RO 01 / - 27.11.2019</b>    | <b>CERTIFICAT GMP</b><br><b>Nr.: 64/2019/RO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NR. SERIE</b><br><b>22</b>                            | <b>COD PRODUS</b><br><b>5762; 5779</b>          |
| <b>DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI</b><br><b>SULFACOCIROM</b><br><b>Solutie buvabila</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>DATA CONDIȚIONĂRII</b><br><b>.06.2023</b>             | <b>VALABILITATE</b><br><b>.06.2025</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUT. COMERCIALIZARE</b><br><b>140002 / 07.01.2014</b> | <b>PAGINA</b><br><b>1 din 1</b>                 |

| REF./<br>P.O.S. # | TEST                                  | DATELE TESTĂRII |            | LIMITE/CRITERII<br>ADMISIBILITATE                                                                           | REZULTAT                                                                  | COD<br>S – SATISFĂCĂTOR<br>NS – NESATISFĂCĂTOR<br>NC – NECONCLUDENT<br>NT – NETESTAT |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                       | ÎNCEPERE        | FINALIZARE |                                                                                                             |                                                                           |                                                                                      |
| POS#F3.2.-22.     | Aspect                                | 08.06.23        | 08.06.23   | Solutie limpede                                                                                             | Solutie limpede                                                           | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Culoare                               | 08.06.23        | 08.06.23   | Brun-roscata                                                                                                | Brun-roscata                                                              | S                                                                                    |
| POS#F3.2.-22      | Miros                                 | 08.06.23        | 08.06.23   | Caracteristic                                                                                               | Caracteristic                                                             | S                                                                                    |
| SI 4.2.           | Identificare:<br>Sulfaquinoxaleina    | 08.06.23        | 08.06.23   | Prezent                                                                                                     | prezent                                                                   | S                                                                                    |
| SI 4.3.1          | Conținut în:<br>Sulfaquinoxaleina     | 08.06.23        | 09.06.23   | 18,24 – 20,16 g/100 ml.                                                                                     | 20,14 g/100 ml.                                                           | S                                                                                    |
| POS#F3.3-009      | Control contaminare<br>microbiologica | 12.06.23        | 19.06.23   | TAMC (CFU/ml) – 10 <sup>2</sup><br>TYMC (CFU/ml) – 10 <sup>1</sup><br>M.O. specifice – E. coli<br>absent/ml | < 10 <sup>2</sup> CFU/ml<br>< 10 <sup>1</sup> CFU/ml<br>E. coli absent/ml | S                                                                                    |
| SI 4.1.           | Control conținut per<br>ambalaj       | 08.06.23        | 08.06.23   | 100 ml./fl. ± 2%                                                                                            | corespunde                                                                | S                                                                                    |

| MĂRIMEA SERIEI                |                                              |               | OBSERVAȚII |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| NR. UNITĂȚI<br>COMERCIALE (1) | CANTITATE PRODUS / UNITATE<br>COMERCIALĂ (2) | TOTAL (1 x 2) |            |
| 1024 fl.                      | 100 ml                                       | 102400 ml     |            |

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECIZIE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ELIBERARE PRODUS <input type="checkbox"/> REPROCESSARE SAU RETESTARE <input type="checkbox"/> RESPINGERE<br><input type="checkbox"/> ALTELE (Explicații)                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEMNĂTURĂ LAB. CONTROLUL CALITĂȚII</b><br><br> <b>Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Chim. Răduț Marin</b><br>Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator<br>Data: 19.06.2023 | <b>SEMNĂTURĂ PERSOANA CALIFICATĂ</b><br><br> <b>Dr. biolog Lucia DIAONU / 1</b><br><b>Biochim. Andrei George NICA</b><br>Data: 19.06.2023 |