

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr.73..... / ...06.02.2025.....

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 120	COD PRODUS 46451; 46468; 46475
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI VITA C 10% Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .01.2025	VALABILITATE .01.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 130078 / 22.05.2013	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	15.01.25	15.01.25	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	15.01.25	15.01.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	15.01.25	15.01.25	Fara	Fara	S
SI 4.2.	Identificare: Vitamina C	15.01.25	15.01.25	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Vitamina C	15.01.25	16.01.25	9,50 – 10,50 g/100 ml.	9,67 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	15.01.25	29.01.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	15.01.25	15.01.25	min. 50 ml/fl. min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2007 flacoane	50 ml	100350 ml	
2008 flacoane	100 ml	200800 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Inga Chim. Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 06.02.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 06.02.2025