

CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT

Nr. 76 / 06.02.2025

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A. Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro	AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
	NR. SERIE 20	COD PRODUS 6303; 6310
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI VITAMINA AD₃E Solutie injectabila	DATA CONDIȚIONĂRII .01.2025	VALABILITATE .01.2027
	AUT. COMERCIALIZARE 160133 / 12.05.2016	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	22.01.25	22.01.25	Solutie usor opalescenta	Solutie usor opalescenta	S
POS#F3.2.-22	Culoare	22.01.25	22.01.25	Galbena	Galbena	S
POS#F3.2.-22	Miros	22.01.25	22.01.25	Caracteristic	Caracteristic	S
SI 4.1.	pH - ul	22.01.25	22.01.25	5 – 7	6,58	S
SI 4.2.	Identificare: Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D ₃	22.01.25	22.01.25	Prezenti	Prezenti	S
SI 4.3.1	Conținut în: Vitamina A	22.01.25	30.01.25	47500 – 52500 UI/ml.	47649 UI/ml.	S
SI 4.3.2	Conținut în: Vitamina D ₃	22.01.25	29.01.25	4750 – 5250 UI/ml.	5128 UI/ml.	S
SI 4.3.3	Conținut în: Vitamina E	22.01.25	29.01.25	19,0 – 21,0 mg/ml.	19,99 mg/ml.	S
POS#F3.3-005	Controlul sterilitatii microbiologice	22.01.25	05.02.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	22.01.25	22.01.25	min. 50 ml/fl. min. 100 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1)	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2)	TOTAL (1 x 2)	
2527 fl. 746 fl.	50 ml 100 ml	126350 ml 74600 ml	

Prin prezenta certifică faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII Biochim. Silvia Stănculescu / Ing. Ching Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 06.02.2025	PERSOANA CALIFICATĂ Dr. biolog Lucia DIACONU / Biochim. Andrei George NICA Data: 06.02.2025