


CERTIFICAT DE ANALIZĂ PENTRU PRODUSUL FINIT			
Nr.281..... /09.04.2025.....			
NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI ROMVAC COMPANY S.A.  Sos. Centurii nr. 7, Voluntari, IF-077190, ROMANIA Tel./Fax: (+4) 021 350 3109 / (+4) 021 350 3110 Email: romvac@romvac.ro		AUT. FABRICATIE RO 01 / - 03.04.2023	CERTIFICAT GMP Nr.: 76/2023/RO
		NR. SERIE 17	COD PRODUS 17939
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI VITAROM K3 Solutie injectabila		DATA CONDIȚIONĂRII .03.2025	VALABILITATE .03.2027
		AUT. COMERCIALIZARE 150309 / 08.07.2015	PAGINA 1 din 1

REF./ P.O.S. #	TEST	DATELE TESTĂRII		LIMITE/CRITERII ADMISIBILITATE	REZULTAT	COD S – SATISFĂCĂTOR NS – NESATISFĂCĂTOR NC – NECONCLUDENT NT – NETESTAT
		ÎNCEPERE	FINALIZARE			
POS#F3.2.-22.	Aspect	26.03.25	26.03.25	Solutie limpede	Solutie limpede	S
POS#F3.2.-22	Culoare	26.03.25	26.03.25	Incolora	Incolora	S
POS#F3.2.-22	Miros	26.03.25	26.03.25	Fara	Fara	S
SI 4.1.	pH - ul	26.03.25	26.03.25	2,5 – 5	2,97	S
SI 4.2.	Identificare: Menadiona	26.03.25	26.03.25	Prezenta	Prezenta	S
SI 4.3.1	Conținut în: Menadiona	26.03.25	27.03.25	0,475 – 0,525 g/100 ml.	0,485 g/100 ml.	S
POS#F3.3.-005	Controlul sterilitatii microbiologice	26.03.25	09.04.25	Steril	Steril	S
SI 4.1.	Control conținut per ambalaj	26.03.25	26.03.25	min. 20 ml/fl.	Corespunde	S

MĂRIMEA SERIEI			OBSERVAȚII
NR. UNITĂȚI COMERCIALE (1) 5029 flacoane.	CANTITATE PRODUS / UNITATE COMERCIALĂ (2) 20 ml	TOTAL (1 x 2) 100580 ml	

Prin prezenta certific faptul că informațiile mai sus menționate sunt reale și corecte. Această serie de produs a fost fabricată, inclusiv ambalată/etichetată și controlată în unitatea/unitățile mai sus menționată/e, în conformitate cu cerințele GMP prevăzute de către ANSVSA și cu specificațiile din autorizația de comercializare. Înregistrările referitoare la fabricația, ambalarea și analizele de serie au fost revizuite și s-a constatat conformitatea acestora cu cerințele GMP.

DECIZIE ☒ ELIBERARE PRODUS ☐ REPROCESSARE SAU RETESTARE ☐ RESPINGERE ☐ ALTELE (Explicații)	
SEMNĂTURĂ	
LABORATOR CONTROLUL CALITĂȚII  Biochim. Silvia Stănculescu Ing. Clăuș Răduț Marin Șef Laborator / Adjunct Șef Laborator Data: 09.04.2025	PERSOANA CALIFICATĂ  Dr. biolog Lucia DIAONU Biochim. Andrei George NICA Data: 09.04.2025